



Позициониране с CSS

продължение на урока
(още веднъж, за последно!)

CSS атрибут **position**

- **приложение:**

позволява да се укаже вида на позициониране на елемента върху документа

- **ВЪЗМОЖНИ СТОЙНОСТИ:**

- **static** – указва статично позициониране (по подразбиране)
- **relative** – относително позициониране
- **absolute** – абсолютно позициониране
- **fixed** – фиксирано позициониране

CSS атрибути **left, right, top, bottom**

- **приложение:**

позволява да се укаже отстоянието на елемента отляво, отдясно, отгоре и отдолу спрямо мястото му по подразбиране или спрямо елемента в който се намира. Зависи от атрибута **position**

- **действие при различните видове позициониране:**

- **static** – не указват влияние
- **relative** – елемента се отмества спрямо позицията на която би трябвало да бъде
- **absolute** – указват позицията на елемента спрямо границите на родителският елемент
- **fixed** – указват позицията на елемента спрямо границите на екрана на браузъра

[CSS атрибут **visibility**]

- приложение:

позволява да се укаже дали елемента да бъде видим или не.

- ВЪЗМОЖНИ СТОЙНОСТИ:

- **visible** – елемента е видим (стойност по подразбиране)
- **hidden** – елемента е невидим; За разлика от атрибута **display: none**, при **visibility: hidden** макар че елемента се скрива, мястото което трябва да заеме се запазва

Източници в Интернет

- Ръководство и справочник:
 - <http://faq.host.bg/>
 - <http://help.designbyraro.com/css/>

- Или директно оттук:
 - <http://cd.svoboden.net/>
 - Ръководства
 - *Ръководства за HTML и CSS*

Край