



Маркери преди началния `<html>`

!DOCTYPE и значението му

[XHTML]

- Представява следващата версия на езика HTML. Позволява по-лесна обработка на HTML документите от машини. В момента браузърите поддържат и двата езика.

Различия между HTML и XHTML

- **HTML**: няма значение дали маркерите се изписват с големи или малки букви.
- **XHTML**: задължително е те да са с малки букви.

HTML: може `<P>` или `<p>`

XHTML: задължително `<p>`

Различия между HTML и XHTML

- **HTML**: не изисква затварянето на стойностите на атрибутите в кавички .
- **XHTML**: задължително е поставяне на двойни кавички.

HTML: може `<p align=center>`

XHTML: задължително `<p align="center">`

Различия между HTML и XHTML

- **HTML**: единичните маркери се изписват `<маркер>`
- **XHTML**: единичните маркери се изписват `<маркер />`

HTML: `
`

XHTML: `
`

Различия между HTML и XHTML

- **HTML:** има атрибути без стойност
- **XHTML:** на всеки атрибут трябва да е указана стойност

HTML: `<hr noshade>`

XHTML: `<hr noshade="noshade" />`

[Предназначение на !DOCTYPE]

- Указва на браузъра каква е версията на HTML или XHTML документа и типа му. Има голямо значение за това как ще бъде визуализирана страницата

Как изглежда в HTML кода

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01  
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">  
  
<html lang="bg">  
  
<head>  
  
<meta content="text/html; charset=windows-1251"  
      http-equiv="content-type">  
  
<title>Заглавие</title>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<h1 align="center">Начало</h1>  
  
<p>Това е моята примерна страница</p>  
  
</body>  
  
</html>
```


Типове документи

- **Strict**: когато ще се ползват каскадни стилове (**CSS**)

HTML: `<!DOCTYPE HTML
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">`

XHTML: `<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">`

Типове документи

- **Transitional**: когато не са спазвани стриктно изискванията на HTML 4.01

HTML: <!DOCTYPE HTML

PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 **Transitional**//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML: <!DOCTYPE html

PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 **Transitional**//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Типове документи

- **Frameset**: когато страницата е изградена с рамки (**frames**)

HTML: `<!DOCTYPE HTML
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">`

XHTML: `<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">`

Източник в Интернет

- <http://faq.host.bg/>
 - *ОНЛАЙН СПРАВОЧНИК*
 - *УЕБ ДИЗАЙН*
 - *HTML СПРАВОЧНИК*

може и от тук:

- <http://cd.svoboden.net/>
 - *Ръководства*
 - *Ръководства за HTML и CSS*
 - *Въведение в HTML и CSS*

Край